



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Заявитель**, Закрытое акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод»  
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 403871, Волгоградская область,  
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 1  
Телефон (844) 57-2-99-64, факс (844) 57-2-32-10.  
E-mail: ksz@saint-gobain.com  
ОГРН: 1023404975296

**в лице**, Генерального директора Романенко Юрия Андреевича  
**заявляет, что** банки из бесцветного стекла марки БТ-2 для консервирования пищевой  
продукции типа: КБ87-В48А-120, КБ137-В53Д-156, КБ78-В56А-195, КБ13-В58А-200,  
КБ136-В63Б-212, КБ76-В66Б-245, КБ7-В58А-250, КБ8-В82А-250, КБ23-В82А-250,  
КБ10-В66А-280, КБ92-В58А-300, КБ4-В66А-350, КБ6-В66А-350, КБ46-В66А-350,  
КБ69-В66А-350, КБ81-В76А-370, КБ140-В82Б-390, КБ90-В82Б-400, КБ83-В82Б-440,  
КБ57-В66А-460, КБ100-В66А-475, КБ101-В66А-475, КБ54-В66А-480, КБ64-В66А-480,  
КБ114-В66А-500, КБ70-В66А-500, КБ14-В66А-500, КБ31-В82А-500, КБ41-В66А-500,  
КБ45-В66Б-500, КБ94-111-5-82-1-500, КБ130-В66А-575, КБ103-В82Г-590, КБ22-В82А-650,  
КБ74-111-5-82-1-670, КБ107-В82А-670, КБ113-В66А-700, КБ3-В82А-720, КБ44-В82Б-720,  
КБ80-111-7-100-950, КБ63-1-82-950, КБ30-В82А-950, КБ59-В100А-1350, КБ5-В100А-1350,  
КБ21-В110А-1350, КБ79-111-7-100-1500, КБ28-1-82-1500, КБ1-В89А-1500,  
КБ39-111-5-82-1-1900, КБ20-В100А-2000, КБ2-В100А-3000, КБ36-111-7-100-5000

**изготовитель** Закрытое акционерное общество «Камышинский стеклотарный завод»  
(Российская Федерация, 403871, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 1,  
Телефон (844) 57-2-99-64, факс (844) 57-2-32-10)

**продукция изготовлена в соответствии с:** СТО 00287355-002-2010 «Тара стеклянная для  
плодоовощной консервной продукции. Новые виды. Технические условия»

**ТН ВЭД ТС** 7010 90 100 0

Серийный выпуск

**соответствуют требованиям** ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержден  
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769: статья 5, пункт 4:  
приложение 1, таблица 1 (пункт 4.1), пункт 5, подпункт 6.2; ГОСТ 5717.1-2003 (п.п. 4.1.3,  
4.1.15-4.1.17, 4.1.19), ГОСТ Р 54470-2011 (п.п. 5.1.2, 5.1.24, 5.1.26-5.1.28)

**Декларация о соответствии принята на основании**

1. Протокола испытаний № 02-147 от 12.02.2013 г. Испытательного Центра Сергиево –  
Посадского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21АЮ22 действителен до 05.04.2015 г.)
2. Протокола испытаний № 49-13 от 06.03.2013 г. Испытательного центра ООО «НИИС»  
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СБ02 от 15.06.2011 г. и действителен до  
15.06.2016 г.)
3. Сертификата СН 12/1865 соответствия требованиям ISO 9001:2008 от 25.10.2012 г. и  
действителен до 24.10.2015 г. выдан SGS Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services  
Certification
4. Сертификата СН 12/1866 соответствия требованиям ISO 14001:2004 от 25.10.2012 г. и  
действителен до 24.10.2015 г. выдан SGS Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services  
Certification

**Дополнительная информация –**

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.03.2018 г.  
включительно**



подпись

Генеральный директор  
Ю.А. Романенко

М.П.

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии №** TC RU Д-RU.АЮ18.В.01057

**Дата регистрации декларации о соответствии** 29.03.2013 г.